




המועדון הישראלי לפודל



נוהל גידול משלים

כללי :

1. עמותת המועדון הישראלי לפודל ע.ר. 580016384, החברה ב"התאחדות הישראלית לכלבנות-הי"ל - חברה בפדרציה הבינלאומית לכלבנות" ע.ר. 580068773 (להלן – "ההי"ל"), אשר חברה ב- FCI, מאגדת את כל גזעי הפודל, בגדלים השונים כפי שמוגדר בתקן הגזע של ה-FCI, תחת קבוצה 9 (להלן בהתאמה – "המועדון" ו"גזעי המועדון").
2. המועדון מאמץ את נוהל הגידול של ההי"ל ושל ה-FCI.
3. נוהל זה מהווה נוהל גידול משלים מטעם המועדון, לנוהל הגידול של ההי"ל. לפיכך יחולו, בכל הנוגע לגזעי המועדון, הוראות נוהל הגידול של ההי"ל במלואן, והוראות נוהל גידול משלים זה, שתיהן גם יחד, על כל כלב מגזעי המועדון, בין אם בעליהם חברי המועדון ובין אם לא, ולפיכך על כל בעל כלב מגזעי המועדון לפעול על פי מלוא הוראות שני הנהלים גם יחד, ואין לראות בנוהל זה כעומד לבדו.
4. המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע או לשנות מנוהל זה מעת לעת בהתאם לצורך, מתוך מגמה לקדם ולשפר את גזעי החוג ובכפוף לתקנון החוג ונהלי ההי"ל/ה-FCI.

הוראות מחייבות לגידול והרבעה :

5. לפי נהלים של ה-FCI יש להשתמש בגידול רק כלבים בריאים מבחינה תפקודית וקלינית, בעלי מבנה גוף טיפוסי לגזע. כלומר, רק כלבים שאינם סובלים ממחלה חמורה או מוגבלויות תפקודיות.
6. מומלץ להתייעץ עם מקדם הגזע לפני כל הרבעה.
7. יותרו לזיווג/הרבעה נקבות מגזעי פודל זעיר, ננסי ובינוני מגיל 15 חודשים. וזכרים מגיל 12 חודשים.
8. יותרו לזיווג/הרבעה נקבות מגזע פודל ענק מגיל 22 חודשים וזכרים מגיל 15 חודשים.
9. לא תורבע נקבה מגזעי המועדון אחרי גיל 8 שנים.
10. לא תמליט נקבה יותר מפעמיים במשך תקופה של 18 חודשים.



בדיקות לכלבים מגזעי המועדון:

11. בדיקות למחלות גנטיות

א. יותרו לגידול כלב/ה שעבר את הבדיקות הגנטיות למחלות המצוינות להלן:

PRA - (Progressive Retinal Atrophy) - מחלה מתקדמת הגורמת לעיוורון

(לכול גזעי המועדון)

DM - (Degenerative Myelopathy) - מחלה מתקדמת הפוגעת בשרירים ולבסוף גורמת

לשיתוק. (לכול גזעי המועדון)

vWD Type 1 - (von WILLEBRAND) - מחלה הפוגעת בקרישת דם (לכול גזעי המועדון)

NE - (Neonatal Encephalopathy) - מחלה בהתפתחות המח הגורמת למוות של גורים (לפודל ענק בלבד)

RCD 4 PRA - (Progressive retinal Atrophy, Rod-cone dysplasia 4) - מחלה מתקדמת הגורמת לעיוורון

(לפודל ענק בלבד)

OCD - (Osteochondrodysplasia) - הפרעה בהורמון הגדילה הגורמת לגמדות (לפודל בינוני בלבד)

ב. כל בעל כלב/כלבה חייב לדווח למקדם/ת הגזע על תוצאות הבדיקות הגנטיות, בין אם המחלה מופיעה באופן קליני או אם התגלתה בבדיקות גנטיות אחרות.

ג. מקדם/ת הגזע רשאי לפרסם את התוצאות של הבדיקות הגנטיות.

ד. יש להימנע מזיווג של כלב/ה חולה/חיובי - הומוזיגוטי (*At Risk, Affecte Positive*) למחלה גנטית כל שהיא.

ה. כלב/ה שהוא "נשא" או "חולה" למחלה מבחינה גנטית יכול להזדווג רק עם כלב/ה "נקי" מאותה המחלה.

ו. לא יזווג "נשא" עם "נשא", לא יזווג "נשא" עם "חולה", לא יזווג "חולה" עם "חולה".

ז. המועדון יעביר מעת לעת את התוצאות הבדיקות לספר הגידול של ההי"ל.

ח. המועדון ממליץ לא לייבא כלבים מגזעי המועדון מבלי שבוצעו להם בדיקות גנטיות לכל המחלות המפורטות לעיל.

12. בדיקה למחלת SA (Sebacous Adenitis) דלקת בלוטות החלב.

(היא מחלת עור דלקתית, גנטית ורצינית השכיחה אצל פודלים. המחלה גורמת להרס בלוטות החלב, מה

שמוביל לעור יבש, אובדן פרווה, קשקשים וריח רע). המחלה אינה ניתנת לריפוי אך ניתנת לניהול באמצעות טיפולים מקומיים.

א. קרובי משפחה של כלבים חולים במחלת SA, בדרגה ראשונה, כלומר הורים, אחים מלאים וצאצאים יחויבו לעבור בדיקות (ביופסיית עור) לגילוי המחלה לפני הרבעתם.

ב. המועדון ממליץ לערוך בדיקה לגילוי המחלה בכל מקרה לכלבים אלה, ללא קשר להרבעתם.

13. צילום אגן

א. כלבים מגזע פודל ענק לפני הרבעה מחויבים בצילום אגן לגילוי מחלת HD ההיפודיספלזיה וקבלת פענוח.

ב. אין לבצע את צילום האגן לפני גיל שנה. מומלץ לבצע צילום מגיל 18 חודשים.

ג. מומלץ להרביע כלבים אשר קיבלו ציון A או B (בוועדה של ההי"ל לפענוח צילומי אגן).

ד. במידה ויש אגן C יזווג רק עם אגן A.

ה. לא יורבעו כלבים עם ההיפודיספלזיה חמורה.

14. פריקת פיקת הברך

א. כלבים מגזע זעיר, ננסי ובינוני, לפני הרבעה, מחויבים בבדיקה לגילוי פריקת פיקת הברך – Patellar Luxation.

הבדיקה תיערך ע"י וטרינר מורשה אשר ימלא טופס בדיקה של ההי"ל. הטופס יישא את חותמתו וחתימתו של הווטרינר כולל מספר רישיון ופרטי התקשרות עמו.

הטופס קיים אצל מקדם/ת הגזע ובאתר המועדון/ההי"ל.

ב. יורבעו כלבים אשר אין להם פריקת הפיקה הברך.

ג. כלבים עם פריקת פיקה עד לדרגה 2, יותרו לזיווג עם כלב ללא פריקה.

הוראות גידול נוספות:



15. מה"ג- מבדק התאמה לגידול

א. כל כלבה המיועדת להרבעה חייבת לעבור מה"ג או תערוכה אחת.

ב. במה"ג יכולים להשתתף כלבים מגזעי פודל זעיר, ננסי ובנוני שמלאו להם 12 חודשים ומעלה, פודל ענק יכול להשתתף במה"ג רק לאחר שמלאו לו 15 חודשים ולאחר קבלת פענוח צילום אגן.

ג. תאריך ומקום המה"ג יתפרסמו באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות באזור האישי במדור "תערוכות".

ד. מה"ג יבוצע ע"י שופט ספציפי (או מוסמך) לגזע בנוכחות מקדם הגזע ו/או אדם מטעמו, לצורך בקרה ופיקוח.

ה. תוצאות המה"ג ישלחו בדוא"ל וירשמו באזור האישי של בעל הכלב.

ו. כלבים מגזעי פודל זעיר, ננסי ובנוני, מגיל 12 חודשים ופודל ענק מגיל 15 חודשים, שהשתתפו בתערוכה ולא נפסלו פטורים מהשתתפות במה"ג.

ז. יותרו לגידול כלבים אשר קיבלו במהג או בתערוכה ציון "טוב מאוד" ומעלה.

16. זיווג בין קרובי משפחה

א. לא מומלץ להרביע בין כלבים בעלי קרבה משפחתית בכל הדרגות עד לדור שני כולל.

ב. חל איסור על הרבעה של קרבה ראשונה - אח ואחות, אמא ובן או אבא ובת.

17. זיווג בין ווריאנטים:

ככלל יורבעו כלבים רק באותו גודל, אולם ניתן להרביע גם בין שני גדלים שונים עוקבים, בתנאי שהזכר קטן מהנקבה או גדול רק במעט ממנה.

18. זיווג בין צבעים:

א. ככלל מומלץ להרביע כלבים מאותו צבע.

ב. טרם זיווג בין כלבים בעלי צבעים שונים מומלץ להתייעץ לפני כן עם מקדם/ת הגזע.

על מנת להתייעץ עם מקדם הגזע יש לבצע פאנל צבעים.

ג. קומבינציות צבעים לא מומלצות:

לבן + חום

פון (אדום/מישמש) + חום

פון (אדום/מישמש) + אפור

אפור + שחור

ד. האחריות על צבע הגורים תהיה על המגדל בלבד.

19. למען הסר ספק נקבע כי חובותיו של בעל זכר ע"פ נוהל זה זהים לחובותיו של בעל הנקבה, וכי מוטלת עליו החובה לוודא כי נקבה, המועמדת להרבעה, עומדת בכל דרישות נוהל זה. בשום אופן אין להרביע נקבה שאיננה מאושרת לגידול.

אחריותו הבלעדית של המגדל:

20. מומלץ למגדל לפנות למקדם הגזע לפני זיווג ולקבל רשימת זכרים מתאימים ומאושרים לגידול לרבות הפרטים הבאים: שם הזכר, צילום תעודת יחסין, תוצאות של בדיקות גנטיות ובדיקות נוספות, פרטי הקשר של הבעלים. במידת הצורך, רשאי המגדל להתייעץ עם מקדם הגזע בעניין בחירת זכר מתאים, אך בכל מקרה ההחלטה הסופית הינה של המגדל והאחריות הבלעדית בכל הנוגע לזיווג ולהמלטה, לרבות אך לא רק כמות הגורים, צבעם, איכותם, בריאותם וכיו"ב הינה של המגדל והיא תחול עליו בלבד.
21. כל בעל המלטה חייב לידע את רוכשי הגורים אלו בדיקות עברו ההורים ומה תוצאותיהם.
22. למען הסר ספק אין כל ערובה לטיבם או לבריאותם של הגורים ואין מקדמי הגזע או המועדון או כל נושא משרה בו נושאים בכל אחריות באשר לטיב השגר או לבריאותו בכל עת שהיא.

ביקורת שגר ומסירת גורים:


23. חובה לערוך ביקורת שגר לכל גזעי המועדון כמפורט בנוהל הגידול של ההתאחדות לכלבנות.
24. חובה על בעל/ת כלבה שהמליטה לדווח למקדם/ת הגזע תוך 10 ימים מתאריך ההמלטה על ההמלטה ומספר הגורים.
25. ביקורת השגר תבוצע על ידי מקדם/ת הגזע או מיופה כוחו, החל מגיל 7-8 שבועות בכפוף לכך כי לגורים יש שבב.
26. עורך הביקורת יבדוק ויתעד ברישומיו את כל הגורים בשגר, מינם וצבעם.
27. במידה ובביקורת השגר מתגלים פגמים פוסלים על-פי תקן הגזע, יציין זאת מקדם/ת הגזע על גבי טופס ההרבעה/המלטה.
28. גובה התשלום עבור ביקורת השגר ייקבע ע"י ועד המועדון.
29. תשלום עבור נסיעות של מקדם/ת גזע או מיופה כוחו יהיה על חשבון המגדל.
30. ניתן ומומלץ להיעזר במקדם/ת הגזע במילוי טופס הרבעה/המלטה.
31. חובה להראות לכל בעלי גורים טופס המלטה ולהסביר על הערות שנרשמו ביום ביקורת השגר.
32. אסור למסור גורים לפני קיומה של ביקורת שגר.
33. כל גור ימסר עם פרטי אנשי הקשר של מועדון.

מקדם/ת הגזע:


34. מקדם/ת הגזע של המועדון ת/יבחר באסיפה הכללית של המועדון, בהתאם להוראות התקנון של המועדון, לתקופה בלתי מוגבלת, ורק אסיפה כללית רשאית להחליפו. ת/יוכל להבחר רק בוגר/ת המדרשה לכלבנות או בעל/ת השכלה כלבנית אחרת על פי תקנון הגידול של ההי"ל.

ועדת חריגים:

35. ועד המועדון ימנה ועדת חריגים שתכלול 3 חברים:
- מקדם/ת הגזע הרלוונטי לגזע נושא הבקשה, מגדל/ת פודלים בעל/ת ותק של לפחות 10 שנים ובוגר/ת המדרשה לכלבנות, חבר/ה נוסף בעל/ת השכלה אקדמאית במדעי החיים.



36. וועדת החריגים תדון בכל המקרים בהם מתבקש אישור מיוחד על פי נוהל זה, למעט מקרים המהווים חריגה מנוהל הגידול של ההי"ל, שאז תוגש הבקשה לוועדת גידול של ההי"ל.
37. כל בקשה לזיווג אשר אינה עומדת בקריטריונים שנקבעו בנהל זה, חובה להגיש טרם ההרבעה לוועדת חריגים.



תוכנו של נוהל זה אושר באסיפה הכללית של המועדון ביום ...

נוהל זה אושר על ידי וועדת הגידול המדעית של ההיל ביום